



VAPORART

01SUPERV14 - LIQUIDO PER SIGARETTE  
ELETTRONICHE SUPER  
VANILLA NICOTINA 14 mg/ml

Revisione n. 1

Data revisione 23/05/2016

Stampata il 23/05/2016

Pagina n. 1/11

## Scheda di Dati di Sicurezza

### SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

#### 1.1. Identificatore del prodotto

Codice ISS:

VAPORART S. r. l.

Denominazione

LIQUIDO PER SIGARETTE ELETTRONICHE SUPER VANILLA NICOTINA 14 mg/ml

#### 1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Descrizione/Utilizzo

Liquido per sigarette elettroniche

Usi sconsigliati

Tutti quelli non espressamente identificati

#### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione Sociale

VAPORART S. r. l.

Indirizzo

Via Serbelloni, 1

Località e Stato

20122 Milano

tel. +39 02 78 02 31 (10 linee) Email: info@vaporart.it

#### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni urgenti rivolgersi a

+39 02 78 02 31 (dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00)

CENTRI ANTIVELENO:

Firenze Azienda Ospedaliera Careggi 055 7947819

Genova Ospedale Gaslini 010/3760873

Milano Ospedale Niguarda Ca' Grande 02/66101029

Napoli Ospedali Riuniti Cardarelli 081/5453333

Padova Istituto di Farmacologia Universitaria 049/931111

Pavia Fondazione Salvatore Maugeri 0382 24444

Roma Policlinico Agostino Gemelli 06/3054343

Torino Università di Torino Via Achille Mario Dogliotti 011/6637637

### SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli.

#### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela.

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche. Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

Classificazione e indicazioni di pericolo:

Tossicità acuta, categoria 3

H301

Tossico se ingerito.

Tossicità acuta, categoria 3

H311

Tossico a contatto con la pelle

#### 2.2. Elementi dell'etichetta.

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.



VAPORART

**01SUPERV14 - LIQUIDO PER SIGARETTE  
ELETTRONICHE SUPER  
VANILLA NICOTINA 14 mg/ml**

Revisione n. 1

Data revisione 23/05/2016

Stampata il 23/05/2016

Pagina n. 2/11



Pittogrammi di pericolo:

Avvertenze:

Pericolo

Indicazioni di pericolo:

**H301** Tossico se ingerito. **H311** Tossico a contatto  
con la pelle  
**EUH208**

Contiene:  
PIPERONAL

Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza:

**P301+P310**  
**P312**

IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico .  
Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere

**P302 +P352**  
**P405**  
**P501**

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone  
Conservare sotto chiave.  
Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione nazionale

Contiene: NICOTINA

**2.3. Altri pericoli.**

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.

### SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti.

#### 3.1. Sostanze.

Informazione non pertinente.

#### 3.2. Miscele.

Contiene:

Identificazione.

Conc. %.

Classificazione 1272/2008  
(CLP).

NICOTINA

CAS. 54-11-5

1,4

Acute Tox. 2 H310, Acute  
Tox. 3 H301, Aquatic Acute 1  
H400 M=1, Aquatic Chronic 2  
H411

CE. -

INDEX. -



VAPORART

**01SUPERV14 - LIQUIDO PER SIGARETTE  
ELETTRONICHE SUPER  
VANILLA NICOTINA 14 mg/ml**

Revisione n. 1

Data revisione 23/05/2016

Stampata il 23/05/2016

Pagina n. 3/11

**PIPERONAL**

CAS. 120-57-0 0,2 - 0,25 Skin Sens. 1 H317 CE. 204-409-7

INDEX. -

Nota: Valore superiore del range escluso.

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.

**SEZIONE 4. Misure di primo soccorso.**

**4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso.**

Non specificatamente necessarie. Si raccomanda in ogni caso il rispetto delle regole di buona igiene industriale.

**4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati.**

Non sono noti episodi di danno alla salute attribuibili al prodotto.

**4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali.**

Informazioni non disponibili.

**SEZIONE 5. Misure antincendio.**

**5.1. Mezzi di estinzione.**

**MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI**

I mezzi di estinzione sono: anidride carbonica, schiuma, polvere chimica. Per le perdite e gli sversamenti del prodotto che non si sono incendiati, l'acqua nebulizzata può essere utilizzata per disperdere i vapori infiammabili e proteggere le persone impegnate a fermare la perdita.

**MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI**

Non usare getti d'acqua. L'acqua non è efficace per estinguere l'incendio tuttavia può essere utilizzata per raffreddare i contenitori chiusi esposti alla fiamma prevenendo scoppi ed esplosioni.

**5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela.**

**PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO**

Si può creare sovrappressione nei contenitori esposti al fuoco con pericolo di esplosione. Evitare di respirare i prodotti di combustione.

**5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi.**

**INFORMAZIONI GENERALI**

|                                                                                 |                                                                                                |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | <b>VAPORART</b>                                                                                | Revisione n. 1                                      |
|                                                                                 | <b>01SUPERV14 - LIQUIDO PER SIGARETTE<br/>ELETTRONICHE SUPER<br/>VANILLA NICOTINA 14 mg/ml</b> | Data revisione 23/05/2016<br>Stampata il 23/05/2016 |
|                                                                                 |                                                                                                | Pagina n. 4/11                                      |

Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

#### EQUIPAGGIAMENTO

Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiama (EN469), guanti antifiama (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

### SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale.

#### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza.

In caso di vapori o polveri disperse nell'aria adottare una protezione respiratoria. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli interventi in emergenza.

#### 6.2. Precauzioni ambientali.

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.

#### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica.

Arginare con terra o materiale inerte. Raccogliere la maggior parte del materiale ed eliminare il residuo con getti d'acqua. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

#### 6.4. Riferimento ad altre sezioni.

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

### SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento.

#### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura.

Manipolare il prodotto dopo aver consultato tutte le altre sezioni di questa scheda di sicurezza. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.

#### 7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità.

Mantenere il prodotto in contenitori chiaramente etichettati. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

#### 7.3. Usi finali particolari.

Informazioni non disponibili.

### SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale.

#### 8.1. Parametri di controllo.

Riferimenti Normativi:

TLV-ACGIH

ACGIH 2014

#### NICOTINA

#### Valore limite di soglia.

|                                                                                 |                                                                                                |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | <b>VAPORART</b>                                                                                | Revisione n. 1                                      |
|                                                                                 | <b>01SUPERV14 - LIQUIDO PER SIGARETTE<br/>ELETTRONICHE SUPER<br/>VANILLA NICOTINA 14 mg/ml</b> | Data revisione 23/05/2016<br>Stampata il 23/05/2016 |
|                                                                                 |                                                                                                | Pagina n. 5/11                                      |

| Tipo      | Stato | TWA/8h<br>mg/m3 | ppm | STEL/15min<br>mg/m3 | ppm    |
|-----------|-------|-----------------|-----|---------------------|--------|
| TLV-ACGIH |       | 0,5             |     |                     | PELLE. |

Legenda:

(C) = CEILING ; INALAB = Frazione Inalabile ; RESPIR = Frazione Respirabile ; TORAC = Frazione Toracica.

## 8.2. Controlli dell'esposizione.

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale. I dispositivi di protezione individuali devono riportare la marcatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti.

### PROTEZIONE DELLE MANI

Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III (rif. norma EN 374).

Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono considerare: compatibilità, degradazione, tempo di rottura e permeazione.

Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalità d'uso.

### PROTEZIONE DELLA PELLE

Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria I (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.

### PROTEZIONE DEGLI OCCHI

Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).

Qualora vi fosse il rischio di essere esposti a schizzi o spruzzi in relazione alle lavorazioni svolte, occorre prevedere un'adeguata protezione delle mucose (bocca, naso, occhi) al fine di evitare assorbimenti accidentali.

### PROTEZIONE RESPIRATORIA

In caso di superamento del valore di soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto, si consiglia di indossare una maschera con filtro di tipo A la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo. (rif. norma EN 14387). Nel caso fossero presenti gas o vapori di natura diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol, fumi, nebbie, ecc.) occorre prevedere filtri di tipo combinato. L'utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare l'esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle maschere è comunque limitata.

Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso di emergenza, indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. norma EN 138). Per la corretta scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529.

### CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE.

Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

## SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche.

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali.

Stato Fisico

liquido

Colore

Non disponibile.



VAPORART

**01SUPERV14 - LIQUIDO PER SIGARETTE  
ELETTRONICHE SUPER  
VANILLA NICOTINA 14 mg/ml**

Revisione n. 1

Data revisione 23/05/2016

Stampata il 23/05/2016

Pagina n. 6/11

|                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| Odore                                                           | caratteristico   |
| Soglia olfattiva.                                               | Non disponibile. |
| pH.                                                             | 7,0 +/- 0,2      |
| Punto di fusione o di congelamento.                             | Non disponibile. |
| Punto di ebollizione iniziale.                                  | > 180 °C.        |
| Intervallo di ebollizione.                                      | 180-295          |
| Punto di infiammabilità.                                        | > 100 °C.        |
| Tasso di evaporazione                                           | Non disponibile. |
| Infiammabilità di solidi e gas Limite inferiore infiammabilità. | Non disponibile. |
| Limite superiore infiammabilità.                                | Non disponibile. |
| Limite inferiore esplosività.                                   | Non disponibile. |
| Limite superiore esplosività.                                   | Non disponibile. |
| Tensione di vapore.                                             | Non disponibile. |
| Densità di vapore Densità relativa.                             | Non disponibile. |
| Solubilità                                                      | Non disponibile. |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua                  | Non disponibile. |
| Temperatura di autoaccensione.                                  | Non disponibile. |
| Temperatura di decomposizione.                                  | Non disponibile. |
| Viscosità                                                       | Non disponibile. |
| Proprietà esplosive                                             | Non disponibile. |
| Proprietà ossidanti                                             | Non disponibile. |
| <b>9.2. Altre informazioni.</b>                                 | Non disponibile. |

Informazioni non disponibili.

## SEZIONE 10. Stabilità e reattività.

### 10.1. Reattività.

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

PROPILENGLICOL: è igroscopico, stabile alle normali condizioni; ad alte temperature tende ad ossidarsi a dare propionaldeide ed acido lattico ed acetico.

### 10.2. Stabilità chimica.

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose.

In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose.

PROPILENGLICOL: può reagire pericolosamente con: cloruri acidi, anidridi acide, agenti ossidanti.

### 10.4. Condizioni da evitare.

Nessuna in particolare. Attenersi tuttavia alla usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici.

### 10.5. Materiali incompatibili.

Informazioni non disponibili.



VAPORART

**01SUPERV14 - LIQUIDO PER SIGARETTE  
ELETTRONICHE SUPER  
VANILLA NICOTINA 14 mg/ml**

Revisione n. 1

Data revisione 23/05/2016

Stampata il 23/05/2016

Pagina n. 7/11

**10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi.**

PROPILENGLICOL: ossidi di carbonio.

**SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche.**

**11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici.**

In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprietà delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione. Considerare perciò la concentrazione delle singole sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione al prodotto.

Effetti acuti: il prodotto è tossico, provocando avvelenamento per ingestione. Anche minime quantità ingerite provocano notevoli disturbi alla salute, che possono comprendere i seguenti sintomi: ustioni o lesioni alla bocca e alla gola, nausea, dolore addominale, vomito, diarrea, sudorazione eccessiva, convulsioni, stato di incoscienza.

Il prodotto contiene sostanza/e sensibilizzante/i e pertanto può provocare una reazione allergica.

**NICOTINA**

LD50 (Orale).3 mg/kg Topo LD50  
(Cutanea).50 mg/kg Ratto

**PROPILENGLICOL**

LD50 (Orale).20800 mg/kg Rat LD50  
(Cutanea).20800 mg/kg Rat

**SEZIONE 12. Informazioni ecologiche.**

**12.1. Tossicità.**

**NICOTINA**

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| EC50 - Crostacei.                    | 0,24 mg/l/48h |
| EC50 - Alghe / Pianta<br>Acquatiche. | 24 mg/l/72h   |
| EC10 Alghe / Pianta<br>Acquatiche.   | 5,25 mg/l/72h |

**12.2. Persistenza e degradabilità.**

**NICOTINA**

Rapidamente Biodegradabile.

**PROPILENGLICOL**

Solubilità in acqua. mg/l 1000 - 10000

Rapidamente Biodegradabile.

**12.3. Potenziale di bioaccumulo.**



VAPORART

**01SUPERV14 - LIQUIDO PER SIGARETTE  
ELETTRONICHE SUPER  
VANILLA NICOTINA 14 mg/ml**

Revisione n. 1

Data revisione 23/05/2016

Stampata il 23/05/2016

Pagina n. 8/11

PROPILENGLICOL

Coefficiente di ripartizione: -1,07 n-ottanolo/acqua.

BCF. 0,09

**12.4. Mobilità nel suolo.**

PROPILENGLICOL

Coefficiente di ripartizione: 0,46 suolo/acqua.

**12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB.**

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.

**12.6. Altri effetti avversi.**

Informazioni non disponibili.

## SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento.

**13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti.**

Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.

Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale. Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all'ADR.

IMBALLAGGI CONTAMINATI

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

## SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto.

**14.1. Numero ONU.**

ADR / RID, IMDG, 1654  
IATA:

**14.2. Nome di spedizione dell'ONU.**

ADR / RID: NICOTINA  
IMDG: NICOTINE  
IATA: NICOTINE

**14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto.**





VAPORART

**01SUPERV14 - LIQUIDO PER SIGARETTE  
ELETTRONICHE SUPER  
VANILLA NICOTINA 14 mg/ml**

Revisione n. 1

Data revisione 23/05/2016

Stampata il 23/05/2016

Pagina n. 9/11

ADR / RID: Classe: 6.1 Etichetta: 6.1

IMDG: Classe: 6.1 Etichetta: 6.1

IATA: Classe: 6.1 Etichetta: 6.1



**14.4. Gruppo d'imballaggio.**

ADR / RID, IMDG, II  
IATA:

**14.5. Pericoli per l'ambiente.**

ADR / RID: NO  
IMDG: NO  
IATA: NO

**14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori.**

|            |                         |                          |                                          |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| ADR / RID: | HIN - Kemler: 60        | Quantità Limitate: 0,1 L | Codice di restrizione in galleria: (D/E) |
| IMDG:      | EMS: F-A, S-A IATA:     | Quantità Limitate: 0,1 L |                                          |
| Cargo:     |                         | Quantità massima: 60 L   | Istruzioni Imballo: 662                  |
|            | Pass.:                  | L Quantità massima: 5 L  | Istruzioni Imballo: 654                  |
|            | Istruzioni particolari: | -                        |                                          |

**14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC.**

Informazione non pertinente.

**SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione.**

**15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela.**

Categoria Seveso. Nessuna.

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006.  
Prodotto.

Punto. 3

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH).



VAPORART

**01SUPERV14 - LIQUIDO PER SIGARETTE  
ELETTRONICHE SUPER  
VANILLA NICOTINA 14 mg/ml**

Revisione n. 1

Data revisione 23/05/2016

Stampata il 23/05/2016

Pagina n. 10/11

Nessuna.

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH).

Nessuna.

Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012:

Nessuna.

Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:

Nessuna.

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:

Nessuna.

Controlli Sanitari.

I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

**15.2. Valutazione della sicurezza chimica.**

Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela e le sostanze in essa contenute.

**SEZIONE 16. Altre informazioni.**

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

|                          |                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acute Tox. 2</b>      | Tossicità acuta, categoria 2                                                                                |
| <b>Acute Tox. 3</b>      | Tossicità acuta, categoria 3                                                                                |
| <b>Skin Sens. 1</b>      | Sensibilizzazione cutanea, categoria 1                                                                      |
| <b>Aquatic Acute 1</b>   | Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità acuta, categoria 1                                           |
| <b>Aquatic Chronic 2</b> | Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 2                                         |
| <b>H310</b>              | Letale per contatto con la pelle.                                                                           |
| <b>H301</b>              | Tossico se ingerito. Può provocare una reazione allergica cutanea.                                          |
| <b>H317</b>              | Molto tossico per gli organismi acquatici. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| <b>H400</b>              |                                                                                                             |
| <b>H411</b>              |                                                                                                             |

**LEGENDA:**

- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service
- CE50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test
- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- CLP: Regolamento CE 1272/2008
- DNEL: Livello derivato senza effetto
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici



VAPORART

**01SUPERV14 - LIQUIDO PER SIGARETTE  
ELETTRONICHE SUPER  
VANILLA NICOTINA 14 mg/ml**

Revisione n. 1

Data revisione 23/05/2016

Stampata il 23/05/2016

Pagina n. 11/11

- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell'Annesso VI del CLP
- LC50: Concentrazione letale 50%
- LD50: Dose letale 50%
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento CE 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno - TLV: Valore limite di soglia
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell'esposizione lavorativa.
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH - WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).

**BIBLIOGRAFIA GENERALE:**

1. Regolamento (UE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
2. Regolamento (UE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
3. Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
4. Regolamento (UE) 2015/830 del Parlamento Europeo
5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Sito Web Agenzia ECHA Nota per l'utilizzatore:

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione e. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri. Fornire adeguata formazione al personale addetto all'utilizzo di prodotti chimici.